



# GLE-Mute

---

## **Robustesse, design et qualité au service de la conception**

Une gamme flexible, adaptable à tout type de bâtiment, proposant des finitions robustes et à la pointe du design. Elle offre une vaste gamme de revêtements skinplate et de finitions en acier inoxydable, pour un design du plus haut niveau.

Cette gamme, incomparable en termes de longévité et de robustesse, sans oublier l'importance d'une installation facile et rapide. La cabine Mute offre un assemblage parfait, caractéristique de notre entreprise.

Cette cabine est particulièrement recommandée dans le cas de bâtiments présentant un fort trafic de passagers.

Disponible conformément à la norme EN 81-71 (cat. 1 et cat. 2).

### **Points clés**

---



- ✓ Robustesse et longévité
  - ✓ Flexibilité et adaptation à tout type de bâtiment
  - ✓ Excellentes finitions
  - ✓ Personnalisation d'après multitude de couleurs et de matériaux
-

## Sols



FL01. **Black circles**  
(caoutchouc)



FL02. **Grey night**  
(caoutchouc)



FL03. **Satinwood**  
(caoutchouc)




FL06. **Grey circles**  
(caoutchouc)



FL10. **Granite**




FL11. **Marble white**



FL12. **Marble medium black**


## Éclairage du plafond



**Diffuser**  
(éclairage fluorescent suspendu)  
Acier inoxydable ou noir



**Led**  
Acier inoxydable ou blanc




**Bubble**  
(éclairage fluorescent suspendu)  
Acier inoxydable ou noir




**Aperture**  
(éclairage fluorescent suspendu)  
Acier inoxydable ou noir

## Main-courante



S1. **Simple EN 81-70**



S2. **Double EN 81-70**


## Miroirs

- **2/3** (à 300 mm du sol)
- **1/2**
- **Complet** (à 300 mm du sol)


# Parois



SS01. SB St. steel



SS02. Linen



SS03. 12LG



LM01. Dark Oak



LM02. Chesnut




LM03. Light Oak




LM04. Walnut




LM05. Redwood




LM06. Light Grey




LM07. Light blue




LM08. Dazzling blue




LM09. Hemlock




LM10. Freesia



LM11. Celosia orange



LM12. Radiant orchid



LM13. Carafe

# Plinthes

Plinthes inférieures :  
**Acier inoxydable**  
Plinthes supérieures :  
**Acier inoxydable**

# Façades

Acier inoxydable



Global Lift Equipment

[www.gle-lifts.com](http://www.gle-lifts.com)



Calle Raos-Galera, 33

39600 Maliaño (Cantabria) · España

Tel. (+34) 942 354 214 • skype: glespain1 • [info@gle.com.es](mailto:info@gle.com.es)

GLE se reservé le droit de modifier les spécifications, les options et les couleurs de ce catalogue. Toutes les images montrées dans notre catalogue ont un but descriptif, les couleurs et les matériaux peuvent différer de ceux montrés.