


Catalogue de **l'utilisateur final**



Global Lift Equipment

Modèles de cabine

Ce catalogue de l'utilisateur final vise à faire connaître nos modèles standard de cabines, disponibles pour l'ensemble de la vaste gamme d'ascenseurs MRL Gearless de GLE.

Nos modèles de cabine ont été conçus pour être en accord avec les avantages de notre gamme

d'ascenseurs MRL, qui est respectueuse de l'environnement, technologiquement avancée, flexible en termes de design et facile à installer, et qui offre, en outre, un assemblage parfait ainsi que de nombreuses options de personnalisation et d'économies d'énergie.

Chacune de nos lignes de cabines propose de nombreuses options de finitions, de la décoration de parois, plafonds, boîtiers, écrans et mains-courantes, en passant par la possibilité de personnaliser la cabine en fonction des besoins du client.

Toutes nos cabines sont fabriquées dans notre usine en Espagne, conformément aux normes de qualité européennes les plus strictes.



04

GLE-Layer



08

GLE-Mute



12

GLE-Glass



16

GLE-Lux



20

GLE-Outlook



24

GLE-Cargo



28

Boîtiers,
boutons-poussoirs
et indicateurs



30

Gamme
d'ascenseurs
Gearless MRL



GLE-Layer

Solution compétitive, offrant une conception et une qualité supérieure qui permet un montage facile

La cabine Layer de GLE est une excellente choix, ayant été conçue pour s'adapter à n'importe quel bâtiment. En outre, elle apporte une vaste gamme de finitions (skinplate et acier inoxydable) entièrement personnalisée en fonction des exigences du client.

De même que toutes nos cabines, la cabine Layer a été conçue conformément à la directive européenne 2014/33/UE.

Facile à installer, cette cabine offre une forte garantie de plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication d'ascenseurs complets.

Points clés



✓ Vaste choix de couleurs du jour

✓ Haute qualité des matériaux

✓ Installation facile

✓ Adaptation et polyvalence

Sols




FL01. Black circles
(caoutchouc)



FL02. Grey night
(caoutchouc)



FL03. Satinwood
(caoutchouc)




FL06. Grey circles
(caoutchouc)



FL10. Granite




FL11. Marble white



FL12. Marble medium black


Éclairage du plafond



Diffuser
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir



Led
Acier inoxydable ou blanc



Bubble
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir




Aperture
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Main-courante

Acier inoxydable



S1. Simple EN 81-70



S2. Double EN 81-70


Miroirs

- **2/3** (à 300 mm du sol)
- **1/2**
- **Complet** (à 300 mm du sol)


Parois




SS01. SB St. steel




SS02. Linen




SS03. 12LG




SP01. Turbulence




SP02. Silver Grey




SP03. Placid blue




SP04. Violet tulip




SP05. Dazzling blue




SP06. Comfrey



SP07. Hemlock




SP08. Freesia




SP09. Celosia Orange




SP10. White / cream



SP11. Radiant orchid



SP12. Beige



SP13. Carafe

Plinthes

Plinthes inférieures:
Acier inoxydable
Plinthes supérieures:
Acier inoxydable

Façades

Acier inoxydable



GLE-Mute

Robustesse, design et qualité au service de la conception

Une gamme flexible, adaptable à tout type de bâtiment, proposant des finitions robustes et à la pointe du design. Elle offre une vaste gamme de revêtements skinplate et de finitions en acier inoxydable, pour un design du plus haut niveau.

Cette gamme, incomparable en termes de longévité et de robustesse, sans oublier l'importance d'une installation facile et rapide. La cabine Mute offre un assemblage parfait, caractéristique de notre entreprise.

Cette cabine est particulièrement recommandée dans le cas de bâtiments présentant un fort trafic de passagers.

Disponible conformément à la norme EN 81-71 (cat. 1 et cat. 2).

Points clés



- ✓ Robustesse et longévité
 - ✓ Flexibilité et adaptation à tout type de bâtiment
 - ✓ Excellentes finitions
 - ✓ Personnalisation d'après multitude de couleurs et de matériaux
-

Sols




FL01. **Black circles**
(caoutchouc)



FL02. **Grey night**
(caoutchouc)



FL03. **Satinwood**
(caoutchouc)




FL06. **Grey circles**
(caoutchouc)



FL10. **Granite**




FL11. **Marble white**



FL12. **Marble medium black**


Éclairage du plafond




Diffuser
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir



Led
Acier inoxydable ou blanc




Bubble
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir




Aperture
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Main-courante



S1. **Simple EN 81-70**



S2. **Double EN 81-70**


Miroirs

- **2/3** (à 300 mm du sol)
- **1/2**
- **Complet** (à 300 mm du sol)


Parois



SS01. SB St. steel



SS02. Linen



SS03. 12LG



LM01. Dark Oak



LM02. Chesnut




LM03. Light Oak




LM04. Walnut




LM05. Redwood




LM06. Light Grey




LM07. Light blue




LM08. Dazzling blue




LM09. Hemlock




LM10. Freesia



LM11. Celosia orange



LM12. Radiant orchid



LM13. Carafe

Plinthes

Plinthes inférieures :
Acier inoxydable
Plinthes supérieures :
Acier inoxydable

Façades

Acier inoxydable



GLE-Glass

Design raffiné en verre teinté

Notre cabine Glass allie design, robustesse et des finitions plus nobles, offrant ainsi une finition raffinée et du plus haut niveau.

Sa robustesse et la qualité de ses finitions, surmontées de panneaux en verre teinté brillants disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de textures, sont incontestables.

Chez GLE, nous avons l'habitude de répondre aux spéciales exigences de nos clients. L'ensemble de nos gammes de produits est prêt à s'adapter à toute suggestion de design, quelle que soit sa complexité.

Points clés



- ✓ Design, flexibilité et polyvalence
 - ✓ Grande durée de vie
 - ✓ Vaste gamme de couleurs en verre teinté
 - ✓ Puretés des lignes et des finitions
-

Sols




FL01. Black circles
(caoutchouc)



FL02. Grey night
(caoutchouc)



FL03. Satinwood
(caoutchouc)




FL06. Grey circles
(caoutchouc)



FL10. Granite




FL11. Marble white



FL12. Marble medium black


Éclairage du plafond



Diffuser
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir



Led
Acier inoxydable ou blanc




Bubble
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir




Aperture
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Main-courante



S1. Simple EN 81-70














S2. Double EN 81-70

Miroirs


- **2/3** (à 300 mm du sol)
- **1/2**
- **Complet** (à 300 mm du sol)

Parois

SS01. **SB St. steel**SS02. **Linen**SS03. **12LG**5001. **Blue Petrol**7000. **Blue Shadow**7035. **Grey Classic**1604. **Green Pastel**1164. **Green Luminous**1015. **Beige Classic**1023. **Yellow Rich**2001. **Orange Classic**3004. **Red Dark**

Personnalisation

En GLE, nous avons l'habitude de répondre aux exigences plus hautes de nos clients. En plus on propose une vaste gamme de finition présentée dans notre catalogue. C'est un véritable plaisir de recevoir n'importe quel type de proposition de nos clients, quelle que soit sa complexité. Envoyez-nous quelques détails, et nous vous proposerons une solution. Notre processus de fabrication avancé, est associé à l'orientation client qui caractérise notre travail, nous permet de fournir des solutions optimales à des prix très compétitifs.



Plinthes

Plinthes inférieures :
Acier inoxydable

Plinthes supérieures :
Acier inoxydable

Façades

Acier inoxydable



EMERGENCY TELEPHONE 
PHOTOS ALARM BUTTON FOR 3 SECONDS BY UNANSWERED PHOTO-ALARM

GLE-LUX

Design haute gamme avec des finitions de luxe

Le luxe et la sophistication sont sous-jacents dans le design de la cabine Lux. Ces cabines dotent d'un espace confortable et exclusif destiné au transport de passagers.

Les finitions les plus exclusives, à la pointe de la tendance, et les matériaux les plus nobles s'unissent pour offrir un design de cabine unique permettant satisfaire les goûts les plus exigeants.

Forts de plus de 20 ans d'expérience en qualité de fabricants d'ascenseurs et de cabines, nos produits sont conformes aux normes de qualité les plus strictes.

Points clés



- ✓ Finitions de luxe
 - ✓ Grandes possibilités de personnalisation
 - ✓ Matériaux nobles et design sophistiqué
 - ✓ Cabine haute résistance et grande durée de vie
-

Sols




FL01. **Black circles**
(caoutchouc)



FL02. **Grey night**
(caoutchouc)



FL03. **Satinwood**
(caoutchouc)




FL04. **Silver birch**
(caoutchouc)



FL10. **Granite**



FL11. **Marble white**




FL12. **Marble medium black**



FL06. **Grey circles**
(caoutchouc)


Éclairage du plafond




Diffuser
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir



Led
Acier inoxydable ou blanc




Bubble
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir




Aperture
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Main-courante



S1. **Simple EN 81-70**



S2. **Double EN 81-70**

Miroirs

- **2/3** (à 300 mm du sol)
- **1/2**
- **Complet** (à 300 mm du sol)


Façades

Acier inoxydable


Parois




SS01. **SB St. steel**



SS02. **Linen**




SS03. **12LG**



SS05. **Gold Mirror**
Acier inoxydable



SS06. **Blue Mirror**
Acier inoxydable



SS07. **Bronze Mirror**
Acier inoxydable




LMO4. **Wood Walnut**
Laminé



LM05. **Wood Redwood**
Laminé

Plinthes

(Les panneaux peuvent être installés horizontalement selon le choix du client)



Inférieures en acier inoxydable
Supérieures en acier inoxydable

Des options de personnalisation infinies





GLE-Outlook

Une gamme de cabines panoramiques installées à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur

La gamme de cabines GLE-Outlook associe design harmonieux, moderne et fonctionnel. Il s'agit d'une série de cabines panoramiques, construites avec des planches en acier et en verre, qui dotent d'une légèreté de lignes, leur conférant ainsi qu'une finition exclusive et une multitude de finitions possibles. Le système électrique de cet ascenseur est précâblé, facilitant et accélérant ainsi l'installation. Chez GLE nous sommes experts dans la fourniture de cabines vitrées sans cadre (100% en verre), nous permettant ainsi de proposer à nos clients des cabines aux lignes et au design plus épurés et intemporels. En outre, nous sommes en mesure de concevoir des cabines vitrées qui peuvent être installées à l'extérieur ou bien à l'intérieur des bâtiments.

Points clés



- ✓ Fonctionnalité et design
 - ✓ Cabines vitrées d'intérieur et d'extérieur
 - ✓ Multitude de finitions et d'options de décoration
 - ✓ Des lignes épurées et intemporelles
-

Sols




FL01. **Black circles**
(caoutchouc)



FL02. **Grey night**
(caoutchouc)



FL03. **Satinwood**
(caoutchouc)




FL04. **Silver birch**
(caoutchouc)




FL10. **Granite**



FL11. **Marble white**




FL12. **Marble medium black**



FL06. **Grey circles**
(caoutchouc)


Éclairage du plafond




Diffuser
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir



Led
Acier inoxydable ou blanc




Bubble
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir




Aperture
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir


Main-courante




S1. **Simple EN 81-70**



S2. **Double EN 81-70**



S3. **Panoramique** (Fixée au sol)





GLE-Cargo

Cabines robustes et résistantes destinées au transport de grandes charges

La gamme GLE-Cargo offre la sécurité et la garantie nécessaires au transport de grandes charges, la grande durée de vie et la robustesse.

La résistance de nos cabines sont avalées par plus de 20 ans de fourniture sur le marché avec un franc succès.

Notre série cargo est renforcée pour résister aux conditions de travail les plus difficiles tout au long de la durée de vie de l'ascenseur.

En GLE, nous utilisons les matériaux les plus appropriés afin de garantir la résistance et la durée de vie à nos clients les plus exigeants, sans endommager le design, la personnalisation et la variété de finitions propre à notre marque. Nous proposons également un renfort supplémentaire de la cabine avec des protections antichocs, même si celle-ci est déjà résistante, étant fabriquée à l'aide de plaques en acier revêtues de skinplate plastiques. Ces cabines peuvent être conçues de sorte à être conformes aux normes EN 81-70 et EN 81-71 (cat 1 et cat. 2), entre autres.

Points clés



- ✓ Excellent niveau de protection
 - ✓ Transport sécurisé de grandes charges
 - ✓ Grand choix de finitions et d'options de personnalisation
 - ✓ Grande durée de vie, robustesse et résistance garanties
-

Sols

Option : le sol peut être adapté selon les exigences du client.




FL01. Black circles
(caoutchouc)



FL02. Grey night
(caoutchouc)



FL03. Satinwood
(caoutchouc)



FL04. Silver birch
(caoutchouc)




FL5. Alum. checker plate



FL06. Grey circles
(caoutchouc)



FL14. Stainless Steel Grey



FL15. Reinforced Stainless

Éclairage du plafond



GL01. Acier inoxydable
Fluorescent




G LED. Acier inoxydable




CM. Acier inoxydable
Fluorescent

Main-courante



S1. Simple EN 81-70




S2. Double EN 81-70


Parois




SS01. **SB St. steel**




SS02. **Linen**




SS03. **12LG**



SP01. **Turbulence**
(Acier revêtu d'époxy pulvérisé)



SP02. **Silver Grey**
(Acier revêtu d'époxy pulvérisé)




SP03. **Placid blue**
(Acier revêtu d'époxy pulvérisé)

Protections antichocs



PL-MS (Bois)



PL-PVC (Synthétique)



PL-I (Acier inoxydable)

Trappe d'évacuation



Acier inoxydable

Miroirs

- **Miroir XL**
- **Miroir XL double**

Boîtiers, boutons-poussoirs et indicateurs

Boîtiers de cabine

F Plaque plate encastrée

S Installation en surface



COP1. Boîtier standard à mi-hauteur



COP2. Boîtier semi-colonne



COP300. Boîtier pleine hauteur

Boutons-poussoirs de cabine



M10



M20



DMG MACRO



Jumbo US 95



US91



US95



US95-AB
Antibactérien




Jumbo US96

Boîtiers extérieurs



Indicateurs de palier



Autres options



Indicateurs de cabine

LCD Monochrome



LCD 3"
69,7x38x7 mm



LCD 5"
114,4x64,4 mm

Smarttech



GLE 7"
94x155 mm

LCD Colour



CIL-035-900
(3,5") 71x53 mm

CIL-043-900
(4,3") 95x54 mm

Gamme d'ascenseurs avec technologie Gearless MRL sans salle de machines




Enviro Progress

Enviro Custo Max

Enviro 1:1

Enviro Trend 1

Vue 3D



Type de bâtiment



Capacité

300 - 630

300 - 630

300 - 630

750 - 1000

V max. (m/s)

1 m/s

1 m/s

1 & 1,6 m/s

1 m/s

Cuvette min.

900 mm

350 mm*

1100 / 1400 mm

1050 mm

Hauteur libre min.***

3250 mm

2750 mm+*

3400 / 3700 mm

3250 mm

Traction

2/1

2/1

1/1

2/1

Accès

0° et 180°

0°, 90° et 180°

0°, 90° et 180°

0° et 180°

Type de châssis

Conventionnel, poulies en bas

De type sac à dos

De type sac à dos

Conventionnel, poulies en bas

Les produits GLE peuvent être conçus de sorte à être conformes aux normes suivantes si nécessaire :

- 98/16/CE
- EN 81-21
- EN 81-70
- EN 81-72
- AS 1735
- EN 81-20:50
- EN 81-28
- EN 81-71
- EN 81-73
- AS 1735.12



Résidentiel



Centres commerciaux



Bureaux



Hôpitaux



Usage intensif



Bâtiments publics



Rénovations




Monte-charges

Enviro Trend 2

Enviro Trend 3

Enviro Trend 4

Enviro Trend XL



300 - 1000

750 - 1275

1275

1350 - 4000

1,6 m/s

1 m/s

1 & 1,6 m/s

1 & 1,6 m/s

1300 mm

1200 mm

1300 / 1400 mm

1300 / 1400 mm

3800 mm

3450 mm
(sous poutre de charge)

3600 / 3850 mm

3600 / 4200 mm

2/1

2/1

2/1

2/1 & 4/1

0° et 180°

0°, 90° et 180°

0° et 180°

0° et 180°

Conventionnel,
poulies en bas

De type sac à dos (V)

Conventionnel,
poulies en bas

Conventionnel,
poulies en bas

*350 mm EN 81-21 cuvette réduite pour les bâtiments existants.

**2 750 mm EN 81-21 hauteur libre réduite pour les bâtiments existants.

*** Pour hauteur de cabine de 2 050 mm.

Autres configurations sur demande. Toutes les dimensions sont sujettes à modifications sans préavis.



Design personnalisé

Le client peut faire appel à un service de design personnalisé.



Global Lift Equipment

www.gle-lifts.com



Calle Raos-Galera, 33

39600 Maliaño (Cantabria) · España

Tel. (+34) 942 354 214 • skype: glespain1 • info@gle.com.es

GLE se reservé le droit de modifier les spécifications, les options et les couleurs de ce catalogue. Toutes les images montrées dans notre catalogue ont un but descriptif, les couleurs et les matériaux peuvent différer de ceux montrés.